


ROLFIM KFT.

# Felelős Beszállítókra, üzleti partnerekre, alvállalkozókra vonatkozó kódex

ÉRVÉNYES :2018.08.06-TÓL  
Felülvizsgálva:2022.01.02.



Sindel István  
ügyvezető

**ROLFIM KFT.**  
1027 Budapest, Margit krt. 56 Mf. 2.  
2310 Szigetszentmiklós - Gyártelep,  
ÁTI-Sziget Ipari Park 12001/29 hrsz.  
Adószám: 26366300-2-41  
Főnyilv. eng.: FE000928

**A Rolfim Kft. elkötelezett az etikus üzleti magatartás tekintetében és csak olyan partnerekkel, alvállalkozókkal kíván együttműködni, akik hasonlóan etikus üzleti magatartást tanúsítanak, betartják a lent ismertetett üzleti etikus magatartást, és a vonatkozó előírásokat, illetve elfogadják azokat.**

**A Rolfim Kft. szigorúan következetes a lenti előírások betartásában, „zéró toleranciát” alkalmaz azok megszegésében. Üzleti magatartását ezen szabályok, kódexek és vonatkozó előírások szerint végzi, és üzleti partnereitől (beszállítóktól, hulladék átadóktól, alvállalkozóktól...stb..) ugyanezt megköveteli.**

**Etikus üzleti magatartás beszállítókra, üzleti partnerekre, alvállalkozókra vonatkozóan, amelyeket a Rolfim Kft. önmagára nézve is kötelezőnek tart:**

A cégünk által alkalmazott etikai magatartást partnereinktől is teljes mértékben elvárjuk. A szabálykövető magatartás jegyében csak olyan anyagokat veszünk át partnereinktől, amelyek a megfelelő papírokkal rendelkeznek és nyomon követhetőek. Folyamatosan ellenőrizzük, hogy partnereink rendelkeznek a megfelelő engedélyekkel és maradéktalanul betartják a rájuk vonatkozó szabályokat. Csak olyan cégeknek adunk át hulladékot, amelyek azt megfelelően kezelik, különös tekintettel a veszélyes hulladékokra.

Törekszünk olyan cégekkel kapcsolatot létesíteni, amelyek osztják erkölcsi filozófiánkat, fontosnak tartják a környezet megóvását és felelősségteljes magatartást tanúsítanak a társadalmi szerepvállalás terén.

Nem működünk együtt olyan cégekkel, amelyek nyűgnek tekintik a szabályokat, és ha lehet megpróbálnak kibújni alóluk, valamint vállalatokkal, amelyek nem adják meg alkalmazottjaiknak a nekik kijáró tiszteletet!

**Hulladék szállításra, gyűjtésre vonatkozó előírások beszállítókra, üzleti partnerekre, alvállalkozókra vonatkozóan, amelyeket a Rolfim Kft. önmagára nézve is kötelezőnek tart:**

A hulladék gyűjtését és szállítását úgy kell végezni, hogy az a környezetben szennyezést ne idézzen elő és a szállítás végző munkatársunk a termelőtől megkapta a kitöltött szállítási dokumentumot (szállítólevél, anyagkísérő okmány, írásbeli megállapodás stb.), és ellenőrizte, hogy a rá vonatkozó adatok helytállóak.

Csak olyan hulladékot vehet át a szállítást végző munkatársunk amely, szállítására, gyűjtésére az illetékes a hatóságtól engedéllyel rendelkezik, és ha a hulladékot azonosította a szállítási dokumentumban feltüntetetttel. A szállítás, rakodásnál be kell tartani az általunk és az adott termelő által előírt munkavédelmi szabályokat.

A hulladék szállításához alkalmazott járműveknek az alábbi feltételeknek kell megfelelni:

- A szállítójárművek tisztítása kizárólag olyan gépjárműmosóban történhet, amely vízjogi üzemeltetési engedéllyel vagy közmű rákötési engedéllyel rendelkezik.

- A gyűjtött és további kezelésre átadott hulladékok nyilvántartása, az adminisztráció és az adatszolgáltatás a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII.11.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően kell készülnön.
- A hulladékszállítási tevékenység során a szállító az egyes szállítmányokra vonatkozó szállítási dokumentumokat a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletben foglalt határidőig megőrzi
- A szállítójárműveknek meg kell felelniük a hatályos jogszabályokban előírt levegőtisztasági követelményeknek
- A gyűjtési- és szállítási tevékenység végzése során a talajra, a felszíni és felszín alatti vizekbe szennyezőanyag nem kerülhet.

### **Telephelyi gyűjtésre vonatkozó előírások**

A hulladék telephelyi gyűjtését úgy kell végezni, hogy az a környezetben szennyezést ne idézzen elő. Csak olyan hulladékot vehet át az átvétel végző munkatársunk amely, gyűjtésére az illetékes a hatóságtól engedéllyel rendelkezik a termelőtől megkapta a kitöltött szállítási dokumentumot (szállítólevél, anyagkísérő okmány, írásbeli megállapodás stb.), és ellenőrizte, hogy a rá vonatkozó adatok helytállóak. Amennyiben magánszemély az átadó vonatkozó jogszabályok szerinti azonosítást kell elvégezni átadás előtt. Az átvételhez kapcsolódó rakodásnál, mérésnél, válogatásnál be kell tartani a munka- és környezetvédelmi előírásokat.

### **Mérlegelésre, válogatásra vonatkozó előírások**

A saját szállítóeszközzel vagy egyéb módon bekerülő elektronikai hulladékot a telephelyre érkezéskor hitelesített mérlegen (egyfajta típus esetén) vagy a szállítóeszközzel való lerakodás és fajtánkénti válogatás után kerül tömegmérésre. Ezt követően a megfelelő, kijelölt tároló helyekre kerül betárolásra az előkezelésig. A fajtánkénti hulladékról mérés után egy a súlyokat tartalmazó dokumentum készül vagy kerül rögzítésre a számítógépes rendszerben. A hulladék lerakodását, mérését és válogatását úgy kell végezni, hogy az a környezetben szennyezést ne idézzen elő. A válogatás szemrevételezéssel, kézi erő alkalmazásával történik, nagy súlyú hulladék esetén targoncát használunk az anyagmozgatásra.

Az előkészítési és válogatási művelet egyik célja, hogy az elektronikai hulladékokkal együtt bekerült idegen anyagok (pl. fóliák, papírok, csomagolóanyagok, stb.) eltávolításra kerüljenek. Az idegen anyagok (szennyezők) külön kerülnek gyűjtésre és mérlegelésre.

A telephelyre beérkező elektronikai hulladékokat alapvetően az alábbi kategóriákra kell szétválogatni:

- Háztartási nagygépek (50 cm-nél nagyobb gépek): Mosógép, mosogatógép, centrifuga, bojler, fénymásoló, villanysütő stb. Külön kell válogatni a magasabb vastartalmú berendezéseket! Pl.. centrifuga, villanysütő
- Háztartási kisgépek (50 cm-nél kisebb gépek):vasaló, hajszárító, hangfal, rádió, cd, dvd, videó lejátszók, pirítók, sütők, mikrók stb. Külön kell válogatni a magasabb vastartalmú berendezéseket! Pl.. mikró, rezsó
- Barkácsológépek (50 cm-nél kisebb gépek): pl. fűrő, csavarozó gépek; flexek ,fűrészek stb.

- Számítógép, számítógép kiegészítők: nyomató, egér, billentyűzet, hangfal
- Laptop és egyéb kijelzős IT
- Mobiltelefon
- Hűtőgép
- Képcsöves TV
- Képcsöves Monitor
- Lapos TV és Monitor
- Klímaberendezések

A sérült, törött berendezések egy részét külön kell szeparálni pl. törött TV, hiányos hűtő.

### **Dokumentáció kezelésre vonatkozó előírások**

A saját szállítóeszközzel vagy a telephelyen gyűjtött elektronikai hulladékhoz és a kiszállításra vagy elszállításra kerülő hulladékhoz kapcsolódó dokumentációt a telephelyvezető vagy a helyettese ellenőrzi a számítógépes rendszerben való rögzítés előtt. A számítógépes rendszerben rögzített adatok képezik a hatóságok és a termelők felé történő adatszolgáltatások, visszaigazolások alapját. Az eredeti dokumentumok szállításonként összefűzve a cég székhelyén kerülnek tárolásra. Az eredeti dokumentumok tömbjeit (szállítólevél, mérlegjegy, anyagkísérő okmány) a telephelyen kell a megőrzési idejéig tárolni. A szállítási dokumentumokhoz és a számítógépes rendszerhez csak az arra feljogosított munkavállalók férhetnek hozzá, az adatokat csak ők kezelhetik.

### **A hulladék előkezelésére vonatkozó előírások**

Az előkezelésnek három oka van:

1. térfogatcsökkentés (a szállítási költségek optimalizálásánál elengedhetetlen)
2. veszélyes összetevők eltávolítása (jogszabályi követelmény és nem szennyezi az értékes összetevőket)
3. hasznosítható alkotórészekre való bontás (értékesítési és hasznosítási követelmény)

A telephelyen kézi előkezelés történik, megváltozott munkaképességű dolgozók által.

Az előkezelés célja, az elektronikai hulladékok előkészítése a hasznosításra és ártalmatlanításra.

Az előkezelés során az elérhető legjobb technikát kell alkalmazni és el kell távolítani valamennyi folyadékot és a vonatkozó kormányrendeletben foglalt anyagot, keverékeket és alkatrészt. A kézi bontás során legfőképp az alábbi részegységek eltávolítása történik meg.

1. A berendezés külső elektromos kábelének eltávolítása
2. A külső borítás (vaslemez és/vagy műanyag és/vagy fa és/vagy üveg) eltávolítása
3. Esetleges kijelzők, képernyők, szigetelések, ellensúlyok eltávolítása
4. A belső elektromos kábelek, NYÁK lapok eltávolítása, osztályozása
5. Veszélyes összetevők eltávolítása (pl. kondenzátorok, elemek, akkumulátorok, brómtartalmú égésgátlót tartalmazó műanyagok, tonerek, azbeszt).
6. A villanymotor eltávolítása
7. A belső váz szétszerelése, osztályozása

A beszállított, átvett elektronikai hulladék nagy része osztályozás, raktározás után szétszerelésre, bontásra kerül az erre kialakított bontó üzemszobában. Az elektronikai hulladéknak gépi (kézi csavarozó gépek) és kézi erővel történik a bontása, melynek célja a hasznosítható hulladékok kinyerése és a 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendeletben előírt veszélyes és egyéb összetevők, anyagok, alkatrészek eltávolítása.

Az elektronikai hulladékok közül általában nem kerülnek szétszerelésre a hűtőgépek és a képcsövet tartalmazó berendezések, csak a kábel kerül eltávolításra róluk. Ezen berendezéseket átadjuk további kezelésre más magyarországi elektronikai hulladék előkezelő üzemeknek.

Az elektronikai hulladék, bontását a fedett bontó üzem részben végezzük. A bontandó elektronikai hulladék tárolóedényekben, esetleg raklapon kerül be a bontó üzembe. A bontás során a bontást végző személyek a konténerből, raklapról egy hulladékká vált berendezést, alkatrészt elvisznek az asztalukhoz, ott szétszerelik gépi (kézi csavarozó gépek) és kézi erővel. A károsított veszélyes hulladék (elem, akkumulátor, toner, kijelző, kondenzátor, fénycső, képcső stb.) a munkahelyi gyűjtőhelyen kerül gyűjtésre. A nem veszélyes hasznosítható (kábel, alumínium, vas, nyomtatott áramköri lapok, réz, műanyag stb) vagy ártalmatlanításra kerülő hulladékok (gumi, üveg, műanyag stb.) további osztályozás, válogatás után szintén munkahelyi gyűjtőhelyeken kerülnek tárolásra. Amennyiben a tárolásra szolgáló ládák, edények megtelnek, a hulladék mérlegelés után a munkahelyi gyűjtőhelyről átkerül a fedett raktárban erre a célra kialakított veszélyes és nem veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyekre (nagyobb tárolóedényekbe). Amennyiben az üzemi gyűjtőhelyeken lévő a gitter-boxok, konténer stb. megtelnek a hulladékot saját gépjárművel vagy az átvevő partner szállítja el. Veszélyes hulladék esetén a veszélyes hulladék szállítási engedéllyel rendelkező szállító szállítja el a telephelyről az átvevőig vagy saját telephelyéig.